


PICC 安装破解

1. 安装过程

1.1. 双击 picc_9_.83_win.exe 安装



点击 Next。




1.2. 提示输入 serial number

1. **勾选** 第二个选项；
2. serial number 填写任意 6 个数字；123456 即可；
3. **勾选** off-line - activation will be completed by email ! 务必勾选 ! 务必勾选 !




1.3. 勾选我接受。。。。

勾选我接收。。。 点击 Next:




1.4. 安装路径设置

可以自定义安装路径，可以默认安装路径；但需要记住安装路径，[IDE 需要设置此安装路径](#)；此处保持默认安装路径；点击 Next；




1.4.1. 如果已经安装 PICC

此时会先卸载你之前安装的 PICC 插件；等待卸载进度条走完：




1.4.2. 未安装或已经卸载完成

出现以下提示框，不用勾选 Add to environment. 直接点击 Next:




1.5. 安装完成

等待安装完成




无需勾选 [View the compiler release notes](#)




点击 finish 结束安装;

2. 破解过程

2.1. 双击 HI-TECH-crack9.83.exe




点击 Open;




2.2. 选择文件

选择刚生成的 HCPICP-123456-activation-request.txt 文件;



2.3. 点击 Activate

选中 HCPICP-123456- activation-request.txt 文件之后，Activate 按键变有效，点击 Activate。



2.4. 破解成功

提示以下信息表示安装破解完成：

关掉破解软件（右上角叉掉）



3. 破解验证

使用 HSIDE 编译工程，验证破解是否成功？

```
C Compiler v3.4
PICC Path:C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\PICC\9.83
HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs (PRO Mode) V9.83
Copyright (C) 2011 Microchip Technology Inc.
Serial number: MCPICP-123456 (PRO)
Memory Summary:
  Program space      used   71h ( 113) of  400h words ( 11.0%) |
  Data space         used    5h (   5) of   40h bytes (  7.8%)
  EEPROM space       None available
  Configuration bits used    0h (   0) of    1h word (  0.0%)
  ID Location space  used    0h (   0) of    4h bytes (  0.0%)
Checksum:20CF—7009
ccs file created successfully
compile success
```

编译信息提示中，出现（PRO Mode）V9.83；恭喜您破解 OK!!!

3.1. 出现以下问题

```
PICC Path:C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software
error:run cmd error:[2]
compile failed
```

导致以上问题出现的原因：解决方案见[3.1.1](#)和[3.1.2](#)。


3.1.1. 未正确安装破解 PICC

确保 PICC 安装和破解步骤正确的前提下；检测下一项内容，IDE 中 PICC 引用路径是否正确，参考[3.1.2](#)步骤，如果按照 3.1.2 设置 PICC 路径引用仍出现编译错误，建议重新安装破解 PICC；

3.1.2. IDE 引用 PICC 路径设置

3.1.2.1. 设置 IDE 引用 PICC 路径

1. 点击：选项->设置；
2. 选择《Picc 编译器》设置页；
3. 设置 PICC 编译器安装路径；




3.1.2.2. 设置路径需要与[前文中安装 PICC 路径](#)一致

(PICC 安装路径)



(IDE 设置路径)



正确安装，破解；并且设置 PICC 路径引用，基本上可以解决 IDE 编译 C 报错的问题；

4. 结束语

仍未解决建议回头核对检查有无步骤遗漏或者配置错误，重新安装破解一遍 PICC，在 IDE 中正确设置 PICC 引用路径。